

Spis treści

Wstęp	15	
Elektrolecznictwo	17	
Prądy małej częstotliwości - prąd stały, czyli prąd galwaniczny	18	
Charakterystyka czynnika	18	
Właściwości prądu galwanicznego i wynikające z tego wskazania	24	
Właściwości prądu galwanicznego i wynikające z tego przeciwwskazania	25	
Elementy metodyki i zasad bhp	26	
Zagrożenia dla pacjenta	34	
Zagrożenia dla pracowników	35	
Spotykane błędy	35	
Prądy małej częstotliwości impulsowe - prądy diadynamiczne, tzw. prądy Bernarda	41	
Charakterystyka czynnika	41	
Właściwości prądów diadynamicznych i wynikające z tego wskazania	42	
Działanie prądów diadynamicznych i wynikające z tego przeciwwskazania	44	
Elementy metodyki i zasad bhp	44	
Zagrożenia dla pacjenta	45	
Zagrożenia dla personelu	45	
Spotykane błędy	46	
Prądy małej częstotliwości impulsowe - prąd Traberta	47	
Charakterystyka czynnika	47	
Właściwości prądów Traberta i wynikające z tego wskazania .	47	
Właściwości prądów Traberta i wynikające z tego przeciwwskazania	48	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	48	
Zagrożenia dla pacjenta	50	
Zagrożenia dla personelu	50	
Spotykane błędy	50	
Prądy małej częstotliwości impulsowe - elektrostymulacja	51	
Charakterystyka czynnika	51	
Właściwości elektrostymulacji i wynikające z tego wskazania .	52	
Właściwości elektrostymulacji i związane z tym przeciwwskazania	53	
Elementy metodyki i zasad bhp	54	
Zagrożenia dla pacjenta	54	
Zagrożenia dla personelu	55	
Spotykane błędy	55	
Prądy średniej częstotliwości - prądy interferencyjne	57	
Charakterystyka czynnika	57	
Właściwości prądów interferencyjnych i wynikające z tego wskazania	58	
Właściwości prądów interferencyjnych i wynikające z tego przeciwwskazania	58	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	59	
Zagrożenia dla pacjenta	60	
Zagrożenia dla personelu	61	

Spotykane błędy	61	
Terapia energotonowa	63	
Charakterystyka czynnika	63	
Właściwości terapii energotonowej i wynikające z tego wskazania	64	
Właściwości terapii energotonowej i wynikające z tego przeciwwskazania	64	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	65	
Zagrożenia dla pacjenta	66	
Zagrożenia dla personelu	67	
Spotykane błędy	68	
Prądy wielkiej częstotliwości	68	
Charakterystyka czynnika	68	
Właściwości prądów wielkiej częstotliwości i wynikające z tego wskazania	69	
Właściwości prądów wielkiej częstotliwości i wynikające z tego przeciwwskazania	70	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	71	
Zagrożenia dla pacjenta	72	
Zagrożenia dla personelu	73	
Spotykane błędy	74	
Promieniowanie UV	77	
Charakterystyka czynnika	77	
Właściwości promieniowania UV i wynikające z tego wskazania	78	
Właściwości promieniowania UV i wynikające z tego przeciwwskazania	79	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	80	
Zagrożenia dla pacjenta	81	
Zagrożenia dla personelu	82	
Spotykane błędy	83	
Promieniowanie podczerwone	87	
Charakterystyka czynnika	87	
Właściwości promieniowania podczerwonego i wynikające z tego wskazania	88	
Właściwości promieniowania podczerwonego i wynikające z tego przeciwwskazania	88	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	90	
Zagrożenia dla pacjenta	91	
Zagrożenia dla personelu	92	
Spotykane błędy	94	
Biostymulacja laserowa	97	
Charakterystyka czynnika	97	
Właściwości promieniowania laserowego i wynikające z tego wskazania	98	
Właściwości promieniowania laserowego i wynikające z tego przeciwwskazania	99	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	100	
Zagrożenia dla pacjenta	105	
Zagrożenia dla personelu	105	
Spotykane błędy	107	
Pole elektromagnetyczne małej częstotliwości	109	
Charakterystyka czynnika	109	
Właściwości pola elektromagnetycznego małej częstotliwości i wynikające z tego wskazania	109	

Właściwości pola elektromagnetycznego małej częstotliwości i związane z tym przeciwwskazania	110	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		111
Zagrożenia dla pacjenta	112	
Zagrożenia dla personelu	112	
Spotykane błędy	115	
Magnetoledoterapia	117	
Charakterystyka czynnika	117	
Właściwości magnetoledoterapii i wynikające z tego wskazania . .	118	
Właściwości magnetoledoterapii i wynikające z tego przeciwwskazania		119
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		119
Zagrożenia dla pacjenta	121	
Zagrożenia dla personelu	121	
Spotykane błędy	121	
Przeznaczaskowa stymulacja magnetyczna - TMS		123
Charakterystyka czynnika	123	
Właściwości TMS i wynikające z tego wskazania		123
Właściwości TMS i wynikające z tego przeciwwskazania		124
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		124
Zagrożenia dla pacjenta	125	
Zagrożenia dla personelu	125	
Spotykane błędy	126	
Ultradźwięki	127	
Charakterystyka czynnika	127	
Właściwości ultradźwięków i wynikające z tego wskazania	128	
Właściwości ultradźwięków i wynikające z tego przeciwwskazania .	129	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		131
Zagrożenia dla pacjenta	134	
Zagrożenia dla personelu	135	
Spotykane błędy	136	
Terapia falą uderzeniową SWT - ESWT, FSWT, PSWT, RSWT	137	
Charakterystyka czynnika	138	
Właściwości FSWT i RSWT oraz wynikające z tego wskazania . .	139	
Właściwości FSWT i RSWT oraz wynikające z tego przeciwwskazania	140	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		140
Zagrożenia dla pacjenta	141	
Zagrożenia dla personelu	141	
Spotykane błędy	142	
Wziewania (inhalacje)	143	
Charakterystyka czynnika	143	
Właściwości inhalacji i wynikające z tego wskazania		144
Właściwości inhalacji i wynikające z tego przeciwwskazania . . .	144	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp		145
Zagrożenia dla pacjenta	145	
Zagrożenia dla personelu	146	
Spotykane błędy	146	
Hiperbaria - komory hiperbaryczne	147	
Charakterystyka czynnika	147	
Właściwości hiperbarii i wynikające z tego wskazania		148
Właściwości hiperbarii i wynikające z tego przeciwwskazania . . .	149	

Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	151	
Zagrożenia dla pacjenta	152	
Zagrożenia dla personelu	153	
Spotykane błędy	154	
Haloterapia - jaskinie, grotty solne	155	
Charakterystyka czynnika	155	
Właściwości haloterapii i wynikające z tego wskazania	157	
Właściwości haloterapii i wynikające z tego przeciwwskazania	. . 157	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	158	
Zagrożenia dla pacjenta	159	
Zagrożenia dla personelu	160	
Spotykane błędy	160	
Masaż	161	
Charakterystyka czynnika	161	
Właściwości masażu klasycznego i wynikające z tego wskazania	. . 163	
Właściwości masażu klasycznego i wynikające z tego przeciwwskazania	164	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	164	
Zagrożenia dla pacjenta	165	
Zagrożenia dla masażysty	166	
Spotykane błędy	167	
Wodolecznictwo	169	
Charakterystyka czynnika	169	
Właściwości wody i wynikające z tego wskazania	170	
Właściwości wody i wynikające z tego przeciwwskazania	 171	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	173	
Zagrożenia dla pacjenta	180	
Zagrożenia dla personelu	181	
Spotykane błędy	183	
Sauna	185	
Charakterystyka czynnika	185	
Właściwości sauny i wynikające z tego wskazania	186	
Właściwości sauny i wynikające z tego przeciwwskazania	 187	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	188	
Zagrożenia dla pacjenta	189	
Zagrożenia dla personelu	190	
Spotykane błędy	190	
Peloidy - borowina, fango i parafango	193	
Charakterystyka czynnika	193	
Właściwości borowiny i wynikające z tego wskazania	194	
Właściwości borowiny i wynikające z tego przeciwwskazania	 196	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	197	
Zagrożenia dla pacjenta	201	
Zagrożenia dla personelu	203	
Spotykane błędy	203	
Parafinoterapia	205	
Charakterystyka czynnika	205	
Właściwości parafiny i związane z tym wskazania	205	
Właściwości parafiny i związane z tym przeciwwskazania	 206	
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	207	
Zagrożenia dla pacjenta	207	

Zagrożenia dla personelu	208
Spotykane błędy	209
Krioterapia	211
Charakterystyka czynnika	211
Właściwości zimna i wynikające z tego wskazania	211
Właściwości zimna i wynikające z tego przeciwwskazania . . .	212
Elementy metodyki zabiegu i zasad bhp	213
Zagrożenia dla pacjenta	218
Zagrożenia dla personelu	219
Spotykane błędy	220
Zakończenie	223
Literatura przedmiotu	225